

Zadavatel: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718

Dodatečná informace č. 3 k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH PANELOVÝCH DOMECH Č. P. 2739, 2740 A 2741 VE VARNSDORFU“

Vzhledem k vysokému počtu žádostí o dodatečné informace k této veřejné zakázce malého rozsahu upřesňujeme požadavky na rozsah předmětu plnění **v bodě 4)** výzvy v plném znění upravené výzvy:

4. Požadavky na rozsah předmětu plnění:

Celkový počet, typ a rozměry stávajících oken, které budou měněny:

• č. p. 2739:	
okna rozm. 1200/1500 mm jednokřídlá otočná	29 ks
okna rozm. 1800/1500 mm dvoukřídlá otočná, otevíravá a sklápěcí asymetrická	18 ks
okna rozm. 2400/1500 mm dvoukřídlá otočná, otevíravá a sklápěcí asymetrická	43 ks
• č. p. 2740:	
okna rozm. 1200/1500 mm dvoukřídlá, otevíravá a sklápěcí	29 ks
okna rozm. 1800/1500 mm trojkřídlá, otevíravá a sklápěcí	17 ks
okna rozm. 2400/1500 mm trojkřídlá, otevíravá a sklápěcí	45 ks
• č. p. 2741:	
okna rozm. 1200/1500 mm jednokřídlá otočná	29 ks
okna rozm. 1800/1500 mm dvoukřídlá otočná, otevíravá a sklápěcí asymetrická	17 ks
okna rozm. 2400/1500 mm dvoukřídlá otočná, otevíravá a sklápěcí asymetrická	45 ks

Požaduje se předložení nabídky na výměnu stávajících dřevěných oken za plastová s těmito vlastnostmi:

Výrobky budou ve smyslu §13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve shodě s technickými předpisy a českými technickými normami.

Technické požadavky:

- nízký koeficient prostupu tepla $U_{\min} = 1,1$ (W/m²K) – **jedná se o koeficient prostupu tepla okna jako celku - U_w**
- **zadavatel požaduje kromě min. prostupu tepla U_w i použití profilů zajišťujících tvarovou stálost a pevnost okna. Požaduje 6ti komorové profily bílé barvy s upravenými plochami profilu pro omezení zadržování vody v rámu okna, vypouští požadavek na stavební hloubku (pouze uvést hodnotu st. hloubky)**

profilu v nabídce) a nahrazuje jej požadavkem na pevnost a tuhost použitých profilů na výrobu okna podle třídy A (ČSN EN 12608) z nerecyklovaného materiálu.

- izolační dvouskla
- středové těsnění
- uvést hodnotu zvukové izolace; **hodnota zvukové izolace není hodnotícím kritériem, je požadována pro ověření splnění doporučené hodnoty R_w pro domy v oblasti bydlení**
- izolační zasklení s distančními rámečky se spolehlivou bariérou proti úniku plynu z izolačního skla a rosení
- přípojovací spára (prostor mezi stěnovým panelem a oken. rámem) dle ČSN 70540-2 tj. nulová propustnost vody a vzduchu, zamezení vzniku kondenzátu, umožnění dilatace (těsnící i kotevní prvky), tepelná a zvuková izolace (vnější uzávěr paropropustný, ale odolný proti zatékání vody, vnitřní uzávěr odolný vůči průchodu vlhkosti z interiéru do prostoru spáry)
- PVC parapet bílý vnitřní, hloubka 220 mm
- úprava venkovního parapetu z pozink. plechu – rozšíření 30 mm
- popis nabízeného kování (okenních uzávěrů), pojistka chybné manipulace, mikroventilace
- předložení technologického postupu pro osazování plastových oken
- předložení certifikátů výrobků, kterými se potvrzuje shoda s požadavky NV č. 163/2002 Sb. - prohlášení o shodě vlastností výrobků se základními požadavky NV a ČSN vztahujících se k předmětu díla (např. ČSN 730540)
- **zadavatel požaduje provedení zednického začištění ostění**

Požadované dělení a typ otevírání oken je znázorněno v příloze č. 1. U domu č. p. 2740 se požaduje odlišné dělení oken, než je u domů č. p. 2739 a 2741.

Upřesněné informace jsou v textu zvýrazněny tučným písmem.

Ostatní požadavky na rozsah předmětu plnění se nemění.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 6. 2012, do 12:00 hod. Otevírání obálek se uskuteční dne 20. 6. 2012 ve 13:00 hod.

Ve Varnsdorfu dne 6. 6. 2012

Martin Louka
starosta města